

Справка по выполнению рабочих программ учебных предметов за 1 полугодие 2023-24 учебного года

Сроки проведения контроля: 11.01.2024.

Цель контроля: контроль выполнения учебного плана на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Выполнение учебного плана (Основное здание)

класс	1а	1б	1в	1г		по параллели
% выполнения	98,8	98,7	98,7	98,7		98,7
класс	2а	2б	2в	2г	2д	
% выполнения	98,3	98,8	98,6	98,9	98,9	98,7
класс	3а	3б	3в	3г	3д	
% выполнения	98,3	97,4	98,3	98,3	97,4	97,9
класс	4а	4б	4в	4г	4д	
% выполнения	99,1	99,3	99,3	98,7	99,3	99,1
класс	5а	5б	5в	5г		
% выполнения	99,7	99,3	99,1	99,5		99,4
класс	6а	6б	6в	6г		
% выполнения	99,1	99,2	98,4	98,8		98,9
класс	7а	7б	7в	7г		
% выполнения	98,5	98,8	98,8	98,8		98,7
класс	8а	8б	8в	8г		
% выполнения	99,1	99,3	99,1	99,1		99,1
класс	9а	9б	9в	9г		
% выполнения	99,4	99,4	99,2	99,0		99,3
класс	10а	10б				
% выполнения	99,6	99,2				99,4
класс	11а	11б				
% выполнения	98,9	98,8				98,8
ИТОГО по школе						98,9

Выполнение учебного плана (Филиал)

класс	1а	1б	1в	по параллели
% выполнения	99	99	99	99
класс	2а	2б		
% выполнения	99	99		99
класс	3а	3б		
% выполнения	99	99		99
класс	4а	4б	4в	
% выполнения	99	99	99	99
класс	5а	5б	5в	

% выполнения	99	99	99	99
класс	6а	6б	6в	
% выполнения	99	99	98	99
класс	7а	7б		
% выполнения	99	99		99
класс	8а	8б	8в	
% выполнения	99	99	99	99
класс	9аф	9бф		
% выполнения	98	99		99
класс	10			
% выполнения	99			99
класс	11ф			
% выполнения	99			99
ИТОГО по школе				99

Выводы:

1. Учебный план на 31.12.2023 выполнен на 99%. Несоответствие произошло из-за неполной рабочей недели в начале четверти, выходных дней, карантинных мероприятий.

2. Отступление от прохождения программы скорректировано за счет уплотнения учебного материала, укрупнения дидактических единиц, за счет резерва часов.

3. Практическая часть рабочих программ реализована полностью. Текущий контроль по предметам выполнен в полном объеме.

4. Корректировка выполнения учебного плана будет проведена в 1 полугодии 2024 года без ущерба для программы.

Заместитель директора по УВР

Ватрунина ТИ