

ПРОТОКОЛ

Дата проведения проверки: 05.12.2024.

Комиссия, проводившая проверку в составе:
Шикитина Татьяна Юрьевна (родитель 18)
Хишицова Елена Васильевна (родитель 9а)
 Руководитель, ответственный за питание Кадиуров А.О. - зам. директора

	Вопрос	Да/нет
1	Наличие меню.	
	А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации	да
	Б) нет	
2	Цикличное меню размещено для ознакомления родителей и детей.	
	А) да	да
	Б) нет	
3	Ежедневное меню размещено в удобном для ознакомления родителей и детей месте.	
	А) да	да
	Б) нет	
4.	В меню отсутствуют повторы блюд за неделю.	
	А) да, по всем дням	да
	Б) нет, имеются повторы в смежные дни	
5.	В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты.	
	А) да, по всем дням	да
	Б) нет, имеются запрещенные блюда	
6.	Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд.	
	А) удовлетворительное	да
	Б) неудовлетворительное	
9	Объем и вид пищевых отходов после приема пищи.	
	А) объем минимальный, «нетронутых» блюд в отходах нет	

	Б) объем составляет 40- 50% от приготовленных блюд, в отходах нетронутые блюда	
10	Уборка помещений проводится после каждого приема пищи.	
	А) да	<i>да</i>
	Б) нет	
11	Проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии.	
	А) качественно	<i>да</i>
	Б) не качественно	
12	В помещениях для приема пищи обнаружены насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности.	
	А) нет	<i>отсутств</i>
	Б) да	
13	Созданы условия для соблюдения детьми правил личной гигиены.	
	А) да	<i>да</i>
	Б) нет	
14	Выявлены замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены.	
	А) нет	
	Б) да	
15	Выявлены при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты исключения отдельных блюд из меню.	
	А) нет	<i>исключ. нет.</i>
	Б) да	
16	Имеются факты выдачи детям остывшей пищи.	
	А) нет	<i>нет</i>
	Б) да	
17	Качество приготовленных блюд после пробы.	
	А) вкусовые качества, внешний вид соответствует норме	<i>да</i>
	Б) вкусовые качества неприемлемые, внешний вид соответствует норме	
	В) вкусовые качества неприемлемые, внешний вид не соответствует	

норме	
-------	--

Рекомендации: Замечаний нет. Установить
вотставку над пароконвектоматами.
Приготовленные блюда понравились.

Член комиссии: Надирова Н.О. [Подпись]
(ФИО) (подпись)
Химичева Е.В. [Подпись]
(ФИО) (подпись)
Александрова Т.О. [Подпись]
(ФИО) (подпись)

Руководитель, ответственный за питание Серебряков М.В. з/пр. [Подпись]